




Экспликация помещений 1-го этажа			
№ помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1.1.1	Лестничная клетка №1	15,55	
1.1.2	Вестибиль	20,41	
1.1.5	Коллежская	9,54	
1.1.6	Тамбур	6,86	
1.2.1	Эвакуационный выход из подвальной части №1	2,63	
1.2.2	Вестибиль	26,2	
1.2.3	ЛК №2	20,72	
1.2.4	Тамбур	8,93	
1.2.5	Коллежская	8,18	
1.3.2	Вестибиль	26,2	
1.3.4	Тамбур	8,92	
1.3.5	Коллежская	8,62	
1.3.6	Лестничная клетка №3	20,72	
1.3.8	Эвакуационный выход из подвальной части №2	2,62	
1.4.1	Вестибиль	20,11	
1.4.2	ЛК №4	15,55	
1.4.5	Коллежская	9,51	
1.4.6	Тамбур	7,08	
1.5.1	Тамбур	4,31	
1.5.2	Дворничья	9,11	
1.5.3	Диспетчер	14,21	
1.5.4	С/у	3,44	
		269,42	

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1.1	Офис №1	57,73	
1.2	С/У МГН	6,9	
1.3	П/И	4,06	Б4
1.3.6	Тамбур	5,45	
		74,14	
офис 2			
1.4	Офис №2	88,86	
1.5	П/И	4,16	Б4
1.6	С/У МГН	5,15	
1.3.7	Тамбур	7,19	
		105,36	
офис 3			
1.7	Офис №3	117,17	
1.8	П/И	4,68	Б4
1.9	С/У МГН	7,07	
1.3.8	Тамбур	5,52	
		134,44	
офис 4			
1.10	Офис №4	106,83	
1.11	П/И	3,99	Б4
1.12	С/У МГН	7,57	
1.3.9	Тамбур	5,52	
		123,91	
офис 5			
1.13	П/И	5,71	Б4
1.14	Офис №5	108,61	
1.15	С/У МГН	5,04	
1.4.0	Тамбур	4,51	
		123,87	

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1.16	Офис №6	86,7	
1.17	С/У МГН	5,04	
1.18	П/И	4,04	Б4
1.4.1	Тамбур	4,74	
		100,52	
офис 7			
1.19	С/У МГН	5,29	
1.20	Офис №7	103,55	
1.21	П/И	5,27	Б4
1.4.2	Тамбур	4,82	
		118,93	
офис 8			
1.22	С/У МГН	7,57	
1.23	П/И	3,99	Б4
1.24	Офис №8	102,28	
1.4.3	Тамбур	5,52	
		119,36	
офис 9			
1.27	Офис №9	85,55	
1.28	С/У МГН	7,07	
1.29	П/И	4,68	Б4
1.3.9	Тамбур	5,52	
		102,82	
офис 10			
1.30	Офис №10	88,86	
1.31	П/И	4,16	Б4
1.32	С/У МГН	5,15	
1.4.5	Тамбур	7,19	
		105,36	

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1.133	С/У МГН	6,92	
1.34	П/И	4,06	Б4
1.35	Офис №11	57,78	
1.4.6	Тамбур	5,44	
		74,2	
пожарный отсек административный			
1.1.3	Эвакуационная лестница из гаража №1	7,56	
1.4.3	Эвакуационный выход из гаража №4	7,56	
		15,12	
Итого:		1467,45	

Схема секций



- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Данный лист рассматривать совместно с ключевым планом 1-го этажа, см. лист 6 данного комплекта.
 - Разрезы - см. листы 20-24 данного комплекта.
 - Фасады - см. листы 41-47 данного комплекта.
 - Спецификации выразительных конструкций - см. лист 59 данного комплекта.
 - Ведомость отделки помещений - см. лист 64 данного комплекта.
 - Внутренние стены входных тамбуров теплоизолировать минераловатными плитами ROCKWOOL Фасад Баттс (Пастер Баттс), $\delta=100$ мм, с последующим оштукатуриванием и окраской. Потолок теплоизолировать минераловатными плитами ROCKWOOL Лайт Баттс, $\delta=150$ мм, по металлическому каркасу.
 - Устройство чистых полов выполнять после окончания всех строительных - монтажных, электротехнических и санитарно-технических работ.
 - В местах примыкания чистого пола к стенам и колоннам предусмотреть зазор 8-10 мм с заполнением демпфирующей и звукоизолирующей прокладкой.
 - В зазоре, между стенами лифтовых шахт и плитой перекрытия, проложить герметичный шнур.
 - В помещениях с влажным режимом эксплуатации гидроизоляция завети на стены на 300 мм.
 - В входных тамбурах входных групп жилой части в покрытии пола предусмотреть приток, глубиной 0,04 м, предусмотреть съемной грязезащитной решетки с вставками "щетка-резины" фирмы "StandardTrack" или аналог.
 - Спецификацию вытражей и устройство входных тамбуров - см. л. 61 данного комплекта.
 - Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов должны иметь приспособления самозакрывания и уплотнения в притворах.
 - Перед заказом дверных блоков произвести контрольные замеры проемов по месту. Окончательные гарантии согласовать с проектировщиком раздела АР.
 - Отделка ступеней лестниц и промежуточных лестничных площадок - см. л. 57-АР (Экспликация полов).

Условные обозначения

- Д-1 - марка двери
О-1 - марка окна
В-1 - марка вытража
ВТ-01-1 - марка вытража тамбура
201 - номер помещения
18 - марка пола

589/20 - АР.1				
г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, литера А				
Изм.	Колуч.	Лист	Мод.	Дата
АП	Подарнов	85.22		
ИП	Колучина			
Вед. архит.	Матильская			
Норм. контр.	Эндин			
Отделочный план 1-го этажа на отк. 0.000.			Сталь	Листов
			Р	52
			ООО "ИНТЕРКОМУНИЗМ"	